

Nasco



2053MTP2



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R07s536-540
2053Mtp2


Handwritten:
48544
2 R 7 s 536-540
Nasco

Handwritten: Nasco

Handwritten: 7. 18 s 11







DESIGNATION :

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 11

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage 10

Date de Véraison : 9.8

Date de Maturité : 17.9.84 X +3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - P : L - (H) - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 22 x 19

disc. - Sph. - (ell.) - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION :

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 11

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 16.9.85 X +4

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 21 x 19

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION :

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG S Souche 11

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 20

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 2
s4 2 JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1985

Emplacement..... 7 18 5 11 Désignation... Nasco.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		5.4					
1	4	2					
2	2	1					
3	3	1					
4	4	4					
5	3	2				+4	

De 5-4-85

Année : 1986

Emplacement..... 7 18 5 11 Désignation... Nasco.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	28.3				
1	4	1	3 ✓				
2	3	0	1				
3	2	0	1 ✓				
4	4	0	2 ✓				
5	4	0	0				

De 28.3.86 +3

Année : 1987

Emplacement..... 7 18 S 11 Désignation... Nasco.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	31.3	3.4		
1	3	1	1	2 x		
2	3	0	1	2 x		
3	4	0	1	2 x		
4	4	0	2 x	3 x		
5	2	0	1 x	1 x		

D de 3.4.87 +7

ANNEE 1987

NOM Nasco bl

EMPLACEMENT 7 18 S 11

02

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	31.3	3.4	4		6.6	9.6	11.6				
2	3	31.3	3.4	2		6.6	9.6	11.6				
3	4	31.3	3.4	4		6.6	9.6	11.6				
4	4	31.3	3.4	6		5.6	9.6	11.6				
5	2	31.3	3.4	2		6.6	9.6	11.6	3.8	6.8	10.8	7.9
										+2		+3
17			3.4	18	10.5		9.6		Port 1 enge			
			+7				+2		Viguer 3			

ANNEE 1990

NOM

Nasco del
205302

EMPLACEMENT 7 18 S 11

Souche	Nbre	Débourrement		Nbre	Ferti-	Floraison			Véraison			Maturité
	yeux	début	mi/déb	grap		début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3						17.5	19.5	21.5	23.7	30.7	6.8	
4							-1			+3		
5												

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port :

Vigueur :

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Nasco

7-18 511 2-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
roux - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9

Dans le cas où la première feuille détachée est à 1^{ère}
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille dé+

Calvo 83

Désignation :

Emplacement :

Nasco

7-18 S 11 a-5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

7.18 \$11.45

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. -
sub continues 5 - ^{intermittentes} subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 83

Nasco

Désignation :

7-18 S114-5

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

53

Nasco

Désignation :

7. 18511

Emplacement :

13 GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : x)
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 22 x 19).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 3 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 3 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2) assez

Calvo 84

Nasco

DENOMINATION :

7-18 S 114.1

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méritaille de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 2053 02
Désignation : Nasco
Emplacement : 7-185-11

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - 8 - 9
L2/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : ⑫ - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : ⑰ - ⑱ - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ㉒ - ㉓ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉔
Sinus pétiolaire ouvert : ㉕
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉖ - 33 - 34 - ㉗ - 36 - 37 - 38 - ㉘
Fond sinus latéral Sup. en V : ㉙ - en U : ㉚ - autre : ㉛
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉜
Dents : forme : ㉝ - ㉞
Dents (angle) : 42 - ㉟ - ㊱
Angle du lobe terminal : ㊲ - ㊳ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊴ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - ㊵ - ㊶ - ㊷ - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ㊸ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊹ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües